ZIEGEL-ROLLLADENKÄSTEN



Die Fertigungszeit bei Ziegel-Rollladenkästen beträgt ca. 10 – 14 Werktage nach Bestellung.

ROKA-LITH Neoline


Für Fensterelemente mit Rollraum 16.5 cm und Türelemente mit Rollraum 21.0 cm

	- Gurtführung und Teleskopwelle				
WG 900 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm BxH	kg/lfm Fenster/Tür	Preis € pro lfm	
5130*	ROKA-LITH Neoline Fenster/Tür 30,0	300 x 300	33,0/32,5	215,95	
5136*	ROKA-LITH Neoline Fenster/Tür 36,5	365 x 300	33,5/33,0	215,95	
5142*	ROKA-LITH Neoline Fenster/Tür 42,5	425 x 300	57,0/56,0	267,05	
5149*	ROKA-LITH Neoline Fenster/Tür 49.0	490 x 300	80.0/79.0	343.70	

Die weltweit wärmsten Rolladen- und Raffstorekästen aus Neopor® sind die optimale Ergänzung zu unseren Ziegelprodukten. Es werden wärmebrückenfreie Gebäudehüllen mit Ziegel-Rollladenkästen ab $\psi = 0.07$ [W/(mK)] und Ziegel-Raffstorekästen ab ψ = 0,05 [W/(mK)] erreicht.

ROKA-LITH-RG-Classic

Raumseitig	geschlossen, inkl. ESM® - Gurtführung			
WG 901 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm
5630*	ROKA-LITH-RG-Classic 30,0	300 x 300	48,0	131,35
5636	ROKA-LITH-RG-Classic 36,5	365 x 300	58,0	137,95
5642	ROKA-LITH-RG-Classic 42,5	425 x 300	67,0	167,10



Raumseitig geschlossen, inkl. ESM® - Gurtführung oder Elektroverteilerdose								
WG 902 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm				
5349*	ROKA-LITH-RG-Kombi 49,0	490 x 310	78,0	193,60				
5040*	Zusatzdämmkeil zum Einbauen von Raffstoreanlagen	-	-	10,55				



ROKA-PER-LITH-RG-Classic (mit Perlite Füllung)

Raumseitig geschlossen, inkl. ESM® - Gurtführung						
WG 903 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm		
5030*	ROKA-PER-LITH-RG Classic 30,0	300 x 300	48,0	191,05	-	
5036*	ROKA-PER-LITH-RG Classic 36,5	365 x 300	58,0	197,60		
5042*	ROKA-PER-LITH-RG Classic 42,5	425 x 300	68,0	226,70		

ROKA-PER-LITH-RG-Kombi (mit Perlite Füllung)

Raumseitig geschlossen, inkl. ESM® - Gurtführung oder Elektroverteilerdose						
WG 903 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm		
5749*	ROKA-PER-LITH-RG Kombi 49,0	490 x 310	78,0	254,60		
5740*	Zusatzdämmkeil zum Einbauen von Raffstoreanlagen	-	-	10,55		

Mit * gekennzeichnete Artikel sind nicht vorrätig, Lieferzeit bitte anfragen.

ROKA-LITH-(RG)-Kombi erhalten Sie wahlweise als Rollladen- oder Raffstorekasten-Ausführung. Auch vor Ort kann der Kasten mittels Zusatzdämmkeil im Handumdrehen in einen Raffstorekasten umgebaut werden. Raffstorekasten für Pakethöhen bis 26 cm und 80 mm Lamellen.





ZIEGEL-RAFFSTOREKÄSTEN



Die Fertigungszeit bei Ziegel-Raffstorekästen beträgt ca. 10 –14 Werktage nach Bestellung.

ROKA-LITH-Shadow Neoline

Für Pakethöhen bis 24,5 cm; aus Neopor® (\(\lambda = 0.032\) W/(mK)) und Ziegel, Kastenoberfläche innen und außen Ziegel, Standardelementhöhe Außenblende 300 mm, Innenkorpus 300 mm, Mauerwerksauflage 125 mm, Schachtbreite 140 mm

WG 920 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm
5530*	ROKA-LITH-Shadow Neoline 30,0	300 x 300	33,5	229,20
5536*	ROKA-LITH-Shadow Neoline 36,5	365 x 300	34,0	229,20
5542*	ROKA-LITH-Shadow Neoline 42,5	425 x 300	57,0	280,35
5549*	ROKA-LITH-Shadow Neoline 49,0	490 x 300	80,0	356,95




ROKA-LITH-Shadow

Für Pakethöhen bis 24,5 cm; mit Wärmedämmkeil aus Neopor $^{\circ}$ (λ = 0,032 W/(mK)), Standardelementhöhe Außenblende 300 mm, Innenkorpus 300 mm, Mauerwerksauflage 125 mm, Schachtbreite 140 mm

WG 921 ArtNr.	Bezeichnung	Nennmaß in mm B x H	Gewicht in kg/lfm	Preis € pro Ifm
5236*	ROKA-LITH-Shadow 36,5	365 x 300	60,0	147,70
5242*	ROKA-LITH-Shadow 42,5	425 x 300	67,0	179,50
5249*	ROKA-LITH-Shadow 49,0	490 x 300	75,0	211,25

ROKA-PER-LITH-Shadow (mit Perlite Füllung)

Für Pakethöhen bis 24,5 cm; mit Wärmedämmkeil aus Neopor® (λ= 0,032 W/(mK)), Standardelementhöhe Außenblende 300 mm, Innenkorpus 300 mm, Mauerwerksauflage 125 mm, Schachtbreite 140 mm



Standardlängen

Lichtes Öffnungsmaß in cm	63,5	76,0	88,5	101,0	113,5	126,0	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	213,5	226,0
Kastenfertigmaß in cm	88,5	101,0	113,5	126,0	138,5	151,0	163,5	176,0	188,5	201,0	213,5	226,0	238,5	251,0

Rollladen-Zubehör

Maximale Fertigungslängen bis 6 m am Stück

WG 910 ArtNr.	Bezeichnung	Preis €
2070*	Teleskopwelle komplett vormontiert inkl. Lager und Gurtscheibe pro Ifm	13,00
2090	Gurtkasten Neoline mit 34 mm Verstellbereich, Höhe 247 mm	9,10
2092*	Gurtkasten Neoline mit 34 mm Verstellbereich, Höhe 494 mm	13,00
2093	EG-Systemdose (Auführung Gurt)	8,20
2050	EG-Systemdose (Auführung Elektro)	8,20
2094*	Sägezahnlagerhalter	3,30
2096*	Gurtzuggetriebe 1:2	32,20
2097*	Gehrungsschnitt bei Ziegelkasten	41,30
2098*	Baustahlbügel zur Befestigung an der STB-Decke (bei Kastenlänge > 2,88 m sowie Kasten mit Gehrungsschnitten ohne Aufpreis inklusive)	10,10
2080	Baustellenanlieferung Frachtpauschale (Warenwert über 1.000 €)	38,00
2099	Baustellenanlieferung Frachtpauschale (Warenwert unter 1.000 €)	69,00
2084	Kranhub pro Beck+Heun Palette	7,00
56	Europaletten / Rückgabe	25,00 / -21,00





RG-Sägezahn-Lagerhalter



EG-Systemdose (Ausführung Gurt)